

Raumbezeichnung:
6 - WC
 5.50 m²
 Wand: Fliesen h=2,00m
 Fußboden: Fliesen

senkrecht durchlaufend vom 1. - 4. OG
 Knaut W13 (Brandwand)
 (F 90) mit Stahlfachwerk
 Pfosten und Riegel gem. Statik
 Treppenanlage:
 Treppenausbauschwände
 sind mit nichtbrennbaren Bausteinen zu konstruieren
 Die Angaben des Gutachters "Brandschutz" der HHP sind zu beachten


Raumbezeichnung:
5 - Flur
 6.85 m²
 FB: Bestand
 Wand: Bestand

Raumbezeichnung:
4 - Besprechung
 12.04 m²
 FB: Bestand
 Wand: Bestand

Raumbezeichnung:
3 - Büro
 10.02 m²
 FB: Bestand
 Wand: Bestand

Raumbezeichnung:
1, 2 - Büro
 29.61 m²
 FB: Bestand
 Wand: Bestand

GÄNSEMARKT



Ausführungshinweise:

- Alle Maße sind vor Ausführung auf der Baustelle zu prüfen. Zeichnung ist nach alten Unterlagen, Katasterunterlagen und Aufmaß erstellt.
- Konstruktive Angaben sowie Lage und Ausführung der Schlitzte, Durchbrüche und sonstigen Öffnungen sind der Tragwerkplanung und den Zeichnungen Haustechnik zu entnehmen.
- Die einschlägigen Normen und Vorschriften sind zwingend zu beachten.
- Maßliche, gestalterische oder konstruktive Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Ausführung bekanntzugeben.
- Alle Brüstungs- und Türhöhen sind Fertigmaße
 Fenstermaße = Maße Außenkante vorh. Blendrahmen

DSS dicht- und selbstschließende Tür

Bestand
 Abbruch
 Neu

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fenster ausbauen, Öffnung 1.22/1.95 schließen

Fenster ausbauen, Öffnung 2.01/2.01 schließen

Fenster ausbauen, Öffnung 0.685/1.10 schließen

LEGENDE ELEKTRO

- Einfachsteckdose
- Doppelsteckdose
- Einfachschalter
- Wechselschalter
- Kreuzschalter
- EDV - Steckdose
- Telefon - Steckdose
- Decken- bzw. Wandauslaß

DATUM	ART DER ÄNDERUNG	GEÄ.	INDEX
04.08.2011	Wände mit Schiebetüren Raum 3-4, 3-1,2	kö	K
03.08.2011	ELT-Installation Schalter Flur	kö	I
16.07.2011	Ergänzung ELT-Installation	jl	H
29.06.2011	Lage der Lichtkuppeln, Fenster 4- Besprechung	kö	G
24.06.2011	Tür Treppenhaus verschoben	kö	F
16.06.2011	Treppenhauswand - Besprechung	kö	E
10.05.2011	Treppe nach alter Bestandstreppe	kö	D
14.04.2011	Treppen als Holzkonstruktion	kö	C
04.03.2011	Wand TRH. - WC, Installationsschacht Flur	kö	B
24.02.2011	Ergänzungen	kö	A

BAUVORHABEN ANDRESEN JUNGFERNSTIEG 47 / GÄNSEMARKT 13		10-11 PROJ.-NR.
BEZEICHNUNG 4. OBERGESCHOSS		ARCHITEKTEN R+K KOPPELDAMM 12 25335 ELMISHORN TEL. 04121 - 4916800 FAX 04121 - 4916802 buero@architekten-rk.de www.architekten-rk.de
1 : 50	05.01.2011 kö	
MASSTAB	DATUM	
5.07	DIN A3	BAUHERR
BL.-NR.	BL.-GRÖSSE	ARCHITEKT